

グリースニップル A型  
ストレートタイプ



材質 : SUM24L相当

表面処理 : 三価クロメートメッキ

型式	ネジ	全長	二面幅 六角
A-PT1/8 (JIS)	PT1/8	20	10
A-PT1/4 (JIS)	PT1/4	25	14
A-PT-1/4	PT1/4	21	14
A-M6 x 0.75	M6 x 0.75	13.5	7
A-M6 x 1.0	M6 x 1.0	14.5	8
A-MT6 x 1.0	MT6 x 1.0	13.5	7
A-MT8 x 1.0	MT8 x 1.0	17	10
A-M8 x 1.25	M8 x 1.25	17	10

\*(JIS)は, JIS-B-1575相当品



材質 : 黄銅 C3604相当

表面処理 : メッキ無し又は  
ニッケルメッキ

型式	ネジ	全長	二面幅 六角
A-PT1/8 (JIS)	PT1/8	20	10
A-PT1/4 (JIS)	PT1/4	25	14
A-PF-1/4	PT1/4	20.3	14
A-M6 x 0.75	M6 x 0.75	13.5	7
A-M6 x 1.0	M6 x 1.0	14.5	8
A-M8 x 1.0	M8 x 1.0	17	10
A-M8 x 1.25	M8 x 1.25	17	10
A-UNF1/4	UNF1/4	14.5	8

\*(JIS)は, JIS-B-1575相当品

グリースニップル B型  
67.5° タイプ



材質 : SUM24L相当

表面処理 : 三価クロメートメッキ

型式	ネジ	全長	二面幅 六角
B-PT1/8 (JIS)	PT1/8	21	10
B-PT1/4	PT1/4	22	14
B-PT3/8	PT3/8	25	17
B-MT6 x 0.75	M6 x 0.75	17	8
B-MT6 x 1.0	M6 x 1.0	17.3	8
B-MT8 x 1.0	MT8 x 1.0	19	10
B-M8 x 1.25	M8 x 1.25	19	10

\*(JIS)は, JIS-B-1575相当品



材質 : 黄銅 C3604相当

表面処理 : メッキ無し又は  
ニッケルメッキ

型式	ネジ	全長	二面幅 六角
B-PT1/8 (JIS)	PT1/8	21	10
B-PT1/8	PT1/8	16	10
B-PT1/4	PT1/4	24	14
B-PT3/8	PT3/8	25	17
B-M6 x 0.75	M6 x 0.75	16.5	8
B-M6 x 1.0	M6 x 1.0	16.5	8
B-M8 x 1.0	M8 x 1.0	19	10
B-M8 x 1.25	M8 x 1.25	19	10
B-UNF1/4	UNF1/4	16.5	8

\*(JIS)は, JIS-B-1575相当品

グリースニップル C型

90° タイプ



材質 : SUM24L相当

表面処理 : 三価クロメートメッキ

型式	ネジ	全長	二面幅 六角
C-PT1/8 (JIS)	PT1/8	21	10
C-PT1/4	PT1/4	22	14
C-PT3/8	PT3/8	25	17
C-MT6 x 0.75	M6 x 0.75	17	8
C-MT6 x 1.0	M6 x 1.0	17.3	8
C-MT8 x 1.0	MT8 x 1.0	19	10
C-M8 x 1.25	M8 x 1.25	19	10

\*(JIS)は, JIS-B-1575相当品



材質 : 黄銅 C3604相当

表面処理 : メッキ無し又は  
ニッケルメッキ

型式	ネジ	全長	二面幅 六角
C-PT1/8 (JIS)	PT1/8	21	10
C-PT1/8	PT1/8	16	10
C-PT1/4	PT1/4	24	14
C-PT3/8	PT3/8	25	17
C-M6 x 0.75	M6 x 0.75	16.5	8
C-M6 x 1.0	M6 x 1.0	16.5	8
C-M8 x 1.0	M8 x 1.0	19	10
C-M8 x 1.25	M8 x 1.25	19	10

\*(JIS)は, JIS-B-1575相当品